

Supuesto B

1^{er} Ejercicio: Word XP

El objetivo de este supuesto es valorar su conocimiento acerca del uso de la herramienta **Word** de Microsoft Office XP. A continuación aparecen unas instrucciones generales sobre la realización del ejercicio.

INSTRUCCIONES GENERALES

Su tarea consistirá en **conseguir un documento de Word que sea lo más parecido posible al modelo que se incluye en este supuesto** realizando las acciones que se le indiquen.

Deberá ajustarse a todas las características de presentación que aparecen en el documento modelo de Word, tales como bordes, rellenos, líneas, formatos de fuente y párrafo, alineaciones, encabezados, paginado, sangrías, objetos..., así como a la página donde aparece cada elemento y a su posición aproximada dentro de la misma. Si encuentra algún aspecto del documento modelo que no sabe reproducir íntegramente, intente acercarse lo más posible a ese resultado.

Dispone de **30 minutos** para realizar este ejercicio. Cuando quede un minuto para finalizar, se le avisará para que proceda a archivar el documento en el *pen drive* o disco extraíble que se le ha entregado. Deberá guardarlo con el nombre **supuesto.doc**.

A la vuelta de esta página encontrará las instrucciones específicas para este supuesto concreto, referentes al tipo de fuente, tamaño y otros aspectos que deberá respetar en cada página.

**NO PASE LA PÁGINA HASTA QUE SE LE INDIQUE.
ESPERE LAS INSTRUCCIONES DEL EXAMINADOR.**

Instrucciones específicas

En las siguientes 2 páginas de este cuadernillo aparece el documento de Word que deberá reproducir. Algunos de los elementos que deberá tener en cuenta son:

- En todo el documento:

- Fuente: Courier New 11.
- Márgenes:
 - Superior e inferior: 4 cm.
 - Derecho e izquierdo: 2 cm.
- Encabezado y pie de página diferente par e impar.
- Borde de página: Grosor 1 ½ ptos.

- En la 1ª página:

- Encabezado y pie de página: Fuente Courier New 11.
- Texto con formato (2 párrafos).
- Título "Objetivo 4. Reducir...": Grosor Borde 3 ptos.
- 1^{er} párrafo:
 - Sangría 2,3 cm.
 - Interlineado doble.
 - Palabra "muertes" expandida 15 ptos.
- Autoforma:
 - Tamaño: 6,5 cm. alto x 7 cm. Ancho.
 - Grosor línea: 1,5 pto.
 - Posición: Aproximada al modelo.
 - Sombreado: Aproximado al modelo.
- 2^o párrafo:
 - Palabra "pobreza" elevada 9 ptos.
- Tabla centrada en página.
 - Fuente: Times New Roman tamaño 12.
 - Sombreado: Aproximado al modelo.
 - Tamaño de filas y columnas: Aproximado al modelo.

- En la 2ª página:

- Encabezado y pie de página: Fuente Courier New 11.
- Gráfico centrado en página:
 - Fuente: Arial tamaño 10.
 - Tamaño: 9 cm. alto x 13 cm. ancho.
 - Sombreado y tramas: Aproximado al modelo.
 - Borde: Grosor 1,5 ptos.
 - Datos del gráfico:

	África subsahariana	Asia meridional	América Latina	Oceanía
1990	185	126	54	86
2003	172	90	32	77

- Organigrama centrado en página:
 - Fuente Avant Garde 8.
 - Tamaño: 9 cm. alto x 11 cm. ancho.

Cuando dé por finalizado su trabajo guarde el documento con el nombre "supuesto.doc" en la unidad de "disco extraíble" de su ordenador.

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de niños menores de 5 años

La muerte de un niño es una pérdida trágica. Sin embargo, todos los años mueren casi ~~11 millones de niños~~ (30.000 niños al día) antes de cumplir 5 años de edad. La mayoría de estos niños viven en países en desarrollo y mueren como resultado de una enfermedad o una combinación de enfermedades que se pueden prevenir o métodos que ya existen de bajo costo. A veces, la causa de muerte es simplemente la falta de antibióticos para tratar una neumonía o de sales de rehidratación oral para contrarrestar una diarrea. La malnutrición contribuye a más de la mitad de estas muertes.

La mortalidad infantil está estrechamente vinculada a la pobreza: los avances en la supervivencia de bebés y niños han sido más lentos en los países pobres. La mejora de los servicios públicos de salud es un elemento clave, en particular el acceso a agua potable y a un mejor saneamiento. La instrucción, especialmente para las niñas y las madres, puede salvar la vida de muchos niños.

La inmunización contra el sarampión salva vidas, pero no todos los niños están vacunados.

Tabla. Proporción de niños vacunados contra el sarampión

		1990		2003	
Oceanía		70		57	
Africa	Subs.	56	70	61	77
	Sept.	85		93	
Asia	Mer.	58	77	69	79
	Sudor.	71		79	
	Occ.	80		84	
	Or.	98		85	

